

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 011393 0521 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**  
Am Kreuzweg 3  
36304 Alsfeld  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Fahrgerüste  
mit V-Fahrtraverse**

**Geprüft nach:** DIN EN 1004:2005  
DIN EN 1298:1996  
PPP 52015B:2016

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Bericht Nr.:** 028-713175798-001

**Gültig bis:** 2025-01-01

**Datum,** 2020-01-08

( Günther Kahlert )



A4 / 07.17



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 011393 0521 Rev. 00

**Fertigungsstätte:** 020756

**Modell(e):** Typ: ClimTec  
Baugruppe 2101  
Baugruppe 2102  
Baugruppe 2103

**Kenndaten:**

<b>ClimTec</b>	Fahrgerüste mit V-Fahrtraverse
zul. Belastung	200 kg/m <sup>2</sup>
Gerüstdbreite	0,65 m
Gerüstlängen	1,50 m
Baugruppe	max. Standhöhe
2101	1,0 m
2101+2102	3,0 m
2101+2102+2103	5,0 m
Gerüstrahmen	EN AW-6063 T66

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 011393 0521 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**  
Am Kreuzweg 3  
36304 Alsfeld  
GERMANY

**Certification Mark:**



**Product:** **Mobile scaffold  
and working towers V-stabilizer**

**Tested according to:** DIN EN 1004:2005  
DIN EN 1298:1996  
PPP 52015B:2016

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 028-713175798-001

**Valid until:** 2025-01-01

**Date,** 2020-01-08

( Günther Kahlert )

